

Les lasures

OPAQUES



CARTE DE TEINTES
TOLL'AZUR

TOLLENS



LASURES TOLL'AZUR RÉALISABLES EN TEINTES OPAQUES...

Pour magnifier longtemps l'authenticité des bois, de tous les bois, Tollens a créé TOLL'AZUR Opaque. Elle est conçue pour protéger et décorer toutes les essences, en extérieur comme en intérieur, en travaux neufs comme en rénovation. TOLL'AZUR Opaque de Tollens bénéficie d'un pouvoir opacifiant exceptionnel qui masque les différences de teintes tout en valorisant les reliefs naturels du bois.

Une large offre de teintes opacifiantes

La palette de teintes opaques réalisables en TOLL'AZUR OPAQUE fournit une large sélection de teintes capables de répondre parfaitement à tous les besoins et de s'adapter à tous les goûts, toutes les tendances.

La perfection pour longtemps

Microporeuse, la lasure TOLL'AZUR OPAQUE assainit les bois en évacuant naturellement l'humidité ; qu'ils soient neufs ou anciens, elle prolonge ainsi leur durée de vie. Associée à TOLL'AZUR IMPRIM en préparation des bois, elle garantit un résultat optimal et une grande durabilité, même dans les conditions climatiques les plus difficiles.

Un grand confort d'utilisation

La facilité d'application, l'onctuosité et le fort pouvoir couvrant de TOLL'AZUR OPAQUE, alliés aux avantages d'une formulation en phase aqueuse (nettoyage des outils à l'eau) lui assurent des qualités remarquables de simplicité et de confort.





Couleurs TENDANCE




PAK 101 Ecume



PAK 106 Edelweiss



PAK 111 Chanvre



PAK 116 Blanc



PAK 102 Mastic




PAK 107 Seigle



PAK 112 Osier



PAK 117 Mousseiron



PAK 103 Ecorce




PAK 108 Corde



PAK 113 Chamois



PAK 118 Sève d'Erable



PAK 104 Taupe




PAK 109 Chataigne




PAK 114 Datcha



PAK 119 Tomette




PAK 105 Marron glacé



PAK 110 Cacao




PAK 115 Brun Normand




PAK 120 Marmotte



Couleurs INTENSE



PAK 121 Crème



PAK 126 Vanille



PAK 131 Absinthe




PAK 136 Vert Amande



PAK 122 Colloquite




PAK 127 Safran



PAK 132 Pousse de Bambou



PAK 137 Vert Provence



PAK 123 Sienne



PAK 128 Brique



PAK 133 Tilleul



PAK 138 Nénuphar



PAK 124 Rouge Basque



PAK 129 Rouge Gernika



PAK 134 Prairie



PAK 139 Jardin Anglais



PAK 125 Rouge Marrakech



PAK 130 Rouge Sombre



PAK 135 Mousse



PAK 140 Forêt



Couleurs ÉLÉGANCE



PAK 141 Lumière du Nord




PAK 146 Bleu Glacier



PAK 151 Brume



PAK 156 Falaise de Craie



PAK 142 Zénith




PAK 147 Bleu Hermitage



PAK 152 Gris Baltique



PAK 157 Saline



PAK 143 Bleu de Corfou



PAK 148 Lavande



PAK 153 Gris Souris




PAK 158 Palombe



PAK 144 Bleu Breton



PAK 149 Chardon



PAK 154 Gris Acier



PAK 159 Pierre Ponce




PAK 145 Myrtille



PAK 150 Bleu Luzien



PAK 155 Ardoise



PAK 160 Ebène


Les coloris de cette carte réalisés sur frêne tranché sont représentatifs d'une application à 2 couches de Toll'Azur Opaque.

Les lasures TOLL'AZUR


	TOLL'AZUR IMPRIM	TOLL'AZUR OPAQUE
Présentation	Sous couche d'accrochage isolante pour bois à base de résines alkydes en phase aqueuse	Lasure opacifiant à base de résines acryliques pures en phase aqueuse
Aspect	Satiné	Satiné doux
Conditionnements	1L - 3L	1L - 3L - 10L
Séchage (Sec/Recouvrable)	1h / 6h	2h / 6h
Rendement (variable en fonction du support et de l'outillage utilisé)	8 à 10 m ² /L	8 à 13 m ² /L
Dilution	Prêt à l'emploi Eau	Prêt à l'emploi sauf couche d'impression : jusqu'à 10 % à l'eau

Pour de plus amples informations, consulter nos fiches techniques


LES COLLECTIONS DE TEINTES



TONS BOIS
Avec les lasures Tons Bois, le bois exprime sa vraie nature, grâce à la mise en valeur de son veinage et reste protégé pour longtemps.



DÉCO
La carte de teintes Déco propose 80 teintes originales pour s'ouvrir à toutes les tendances et poser un regard neuf sur la décoration du bois.



OPAQUE
La lasure Opaque magnifie l'authenticité des bois en valorisant leur relief naturel à travers une sélection de 60 teintes.

TOLLENS et l'environnement

La prise en compte des qualités environnementales des produits que nous utilisons est **une priorité pour tous**.

Depuis de nombreuses années, TOLLENS inscrit ses développements de produits dans une démarche de protection de l'environnement. Ceci, **sans aucune concession sur les performances techniques** qui ont fait la réputation de ses peintures auprès des professionnels.

Des usines respectueuses de l'environnement

Une préoccupation écologique et qualitative qui commence dès la fabrication puisque notre usine de peinture en phase aqueuse fut la **1^{re} usine de peinture en Europe certifiée selon la norme environnementale ISO 14001**, tout en étant en conformité avec la norme de management de la qualité ISO 9001 (version 2000).

TOLLENS

71, bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex
Tél. : 01 41 27 64 20 - Fax : 01 41 27 64 21

tollens.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

